

Dammformer ROTOSTONE RSC



Für Traktoren von
70 bis 120 PS



Arbeitstiefe:
max 24 cm



Arbeitsbreite
von 125 bis 210 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer RSC basiert auf der bewährten Technik des Steinvergräbers RSC und bietet hohe Zuverlässigkeit sowie starke Leistung unter allen Einsatzbedingungen. Er wurde speziell für den Einsatz im Gemüsebau entwickelt und garantiert eine effiziente Bodenbearbeitung sowie hochwertige Dammstrukturen. Die 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, sorgt für eine vielseitige Verbindung an den Traktor und verhindert

den Kontakt der seitlichen Scheiben mit den Traktorrädern. Dank der spezifischen Ausstattung zur Dammformung ist der RSC, geeignet für Traktoren von 70 bis 120 PS, besonders vielseitig und erfüllt unterschiedlichste agronomische Anforderungen. Seine Modularität und Individualisierbarkeit machen ihn zur idealen Wahl für moderne Gemüsebaubetriebe – mit maximaler Effizienz und Qualität bei der Bodenbearbeitung.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat II
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi-Dichtung SF6
- ▶ Rotor Ø 480 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer mit Parallelogrammführung
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Gitterwalze Ø 360, Ø 420 oder Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Glattwalze Ø 355 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischwalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ hinterer hydraulischer Anbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ Tropfschlauch-verleger
- ▶ Folienleger-Maschine
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSC 125	RSC 145	RSC 165	RSC 185	RSC 210
Traktorleistung	min/max PS	70-120	75-120	80-120	85-120	90-120
Arbeitsbreite	cm	125	145	165	185	210
Dämme	Nr.	1-2	1-2	1-2	1-2-3	1-2-3
Flange Rotostone	Anz.	6	7	8	9	10
Rotostone Messer 4x	Anz.	24	28	32	36	40
Rotostone Messer 6x	Anz.	36	42	48	54	60
Flansche Frangiter	Anz.	9	10	12	13	15
Frangiter Messer 6x	Anz.	54	60	66	78	90
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	880	930	980	1030	1100

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung