

Umkehrfräse ROTOSTONE RSC



Für Traktoren von
70 bis 120 PS



Arbeitstiefe:
max 24 cm



Arbeitsbreite
von 125 bis 250 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE

Die RSC ist die Mutter aller Umkehrfräsen, das Ursprungsmodell, an dem sich alle anderen Maschinen der MASSANO-Reihe in Bezug auf Innovation und Leistung orientieren. Sie wurde für Gemüsebaubetriebe entwickelt, die ein robustes und zuverlässiges Gerät benötigen, und überzeugt bei der Bodenbearbeitung selbst unter schwierigen Bedingungen.


Mit einer Arbeitsbreite von 145 bis 250 cm und einer

einstellbaren Tiefe von 15 bis 24 cm bietet die RSC hohe Leistung und große Vielseitigkeit. Geeignet für Böden mit Steinen von 15 bis 20 cm Durchmesser, vergräbt die RSC Steine und verfeinert den Boden, sodass ein gleichmäßiges Saatbett für Gemüseanbau entsteht. Die RSC ist die ideale Wahl für landwirtschaftliche Betriebe, die Zuverlässigkeit und überdurchschnittliche Leistung verlangen.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell ist mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen konstruiert, was einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Böden ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat II
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi SF6-Dichtungen
- ▶ Rotor Ø 480 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ ROTOSTONE-Messer (Flachstahl 90×10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Handkurbel einstellbar
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Verstellbare Planierhaube mit Gelenk und Handkurbel
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 600 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 406 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 460 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Seitliche hydraulische Verstellung der Walze
- ▶ Hydraulische Höhenverstellung der Walze
- ▶ Hydraulischer Heckanbau für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanischer Sämaschine für Rasen
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSC 125	RSC 145	RSC 165	RSC 185	RSC 210	RSC 230	RSC 250
Traktorleistung	min/max Hp	70-120	75-120	80-120	85-120	90-120	95-120	100-120
Arbeitsbreite	cm	125	145	165	185	210	230	250
Arbeitsbreite Walze	cm	165	185	205	225	250	270	290
Transportbreite	cm	182	202	222	242	267	287	307
Flansche ROTOSTONE	Stk.	6	7	8	9	10	11	12
ROTOSTONE-Messer 4x	Stk.	24	28	32	36	40	44	48
ROTOSTONE-Messer 6x	Stk.	36	42	48	54	60	66	72
Flansche FRANGITER	Stk.	9	10	12	13	15	16	17
FRANGITER-Messer 6x	Stk.	54	60	66	78	90	96	102
Gewicht Basisausstattung (kg)	Kg	990	1080	1160	1240	1360	1450	1540

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + hintere Gitterwalze Ø 480 mm – ohne seitliche Scheiben

Gewicht Seitenscheiben: 70 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung