

Dammformer ROTOSTONE RSD



Für Traktoren
von 90 bis 150 PS



Arbeitstiefe
max 26 cm



Arbeitsbreite
von 125 bis 210 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer RSD vereint die Leichtigkeit des Modells RSC mit der mechanischen Robustheit des RSE und bietet hohe Leistungen auch unter anspruchsvollen Bodenbedingungen. Konzipiert für Traktoren von 90 bis 150 PS, ist er ideal für Kulturen, die eine präzise und stabile Dammformung erfordern. Kompatibel mit Dammformer-Kits, enthält er den langen Dammformer, der große Bodenmengen aufnehmen und schrittweise formen kann, wodurch Ansammlungen und Verstopfungen vermieden werden. Durch die Synergie zwischen

Dammformer und verstellbaren Scharen lassen sich Höhe und Breite der Dämme an verschiedene agronomische Anforderungen anpassen. Für ein optimales Finish kann der RSD mit glatten, Gitter- oder motorisierten Walzen ausgestattet werden, um die Qualität und Stabilität der Dämme zu verbessern. Mit einem robusten und dennoch flexiblen Design stellt er eine moderne und zuverlässige Lösung für Gemüsebauunternehmen dar, die auf höchste Präzision setzen.



BESONDERE MERKMALE

Das Modell RSD zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat II.
- ▶ Doppelrahmen aus hochfestem Stahl IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi SF6-Dichtungen
- ▶ Rotor Ø 520 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (90×10 mm Flachstahl)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Handkurbel einstellbar
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Dammformer auf Parallelogramm
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 360 / Ø 420 / Ø 480 mm mit Innenwendel
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 355 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischwalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hydraulischer Anbau hinten für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ Tropfschlauch-verleger
- ▶ Folienleger-maschine

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSD 125	RSD 145	RSD 165	RSD 185	RSD 210
Traktorleistung	min/max PS	80-150	85-150	90-150	95-150	100-150
Arbeitsbreite	cm	125	145	165	185	210
Anzahl Dämme		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
ROTOSTONE-Flansche	Anz.	6	7	8	9	10
ROTOSTONE-Messer 4x	Anz.	24	28	32	36	40
ROTOSTONE-Messer 6x	Anz.	36	42	48	54	60
Frangiter-Flansche	Anz.	9	10	12	13	15
Frangiter-Messer 6x	Anz.	54	60	66	78	90
Gewicht Basikconfiguration	Kg	940	990	1040	1090	1160

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung