

Dammformer ROTOSTONE RSG



Für Traktoren
von 40 bis 80 PS



Arbeitstiefe
max 22 cm




Arbeitsbreite
von 105 bis 185 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer Massano RSG wurde speziell für die Anforderungen kleinerer Gemüsebaubetriebe und professioneller Anwender entwickelt, die eine präzise Bodenbearbeitung zur Formung von Dämmen benötigen. Mit einer variablen Arbeitsbreite von 105 bis 185 cm bietet diese Maschine kompakte Abmessungen und hohe Wendigkeit und ist somit ideal für Traktoren mit mittlerer bis niedriger Leistung im Bereich von 40 bis 80 PS geeignet. Das Hauptmerkmal der Maschine ist der Dammformer, der

je nach Kundenanforderung angepasst werden kann. Damit lassen sich 1, 2 oder 3 Dämme gleichzeitig formen, was die Entwässerung verbessert und das Pflanzenwachstum während des gesamten Produktionszyklus optimiert. Die robuste und langlebige Konstruktion der Arbeitsorgane sowie der kompakte und funktionale Aufbau machen den RSG zu einer zuverlässigen Wahl für alle, die effizient hochwertige Ergebnisse erzielen möchten.



BESONDERE MERKMALE

Das Modell RSG zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. I-II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau, verschiebbar nach vorne, Kat I-II.
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min.
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE.
- ▶ Rotorlager mit Doppeldichtung
- ▶ Rotor Ø 440 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 220 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (80x8 mm Flachstahl)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF.
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn.
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz.
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien.

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 360 mm mit Innenwendel
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 323 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischwalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ TROPFSCHLAUCH-VERLEGER
- ▶ FOLIENLEGER-MASCHINE
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSG 105	RSG 125	RSG 145	RSG 165	RSG 185
Traktorleistung	min/max PS	40-80	45-80	50-80	55-80	60-80
Arbeitsbreite	cm	105	125	145	165	185
Anzahl Dämme	Anz.	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Rotostone-Flansche	Anz.	6	7	8	9	10
Rotostone Messer 4x	Anz.	24	28	32	36	40
Rotostone Messer 6x	Anz.	36	42	48	54	60
Frangiter-Flansche	Anz.	8	9	10	11	12
Frangiter Messer 6x	Anz.	48	54	60	66	72
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	550	585	625	660	700

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung