

Dammformer **ROTOSTONE RSL**



Für Traktoren
von 60 bis 120 PS



Arbeitstiefe
max 24 cm




Arbeitsbreite
von 105 bis 185 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Der Dammformer ROTOSTONE RSL ist für den professionellen Gemüsebau konzipiert, wo eine gezielte Bodenbearbeitung zur Herstellung von Dämmen erforderlich ist. Basierend auf der Mechanik des größeren Modells RSC bietet der RSL eine leichtere und kompaktere Lösung für Traktoren mit 60 bis 120 PS. Durch sein geringes Gewicht und die robuste Bauweise ist er besonders für Obstbau-Traktoren geeignet, die zwar ausreichend Leistung haben, aber Schwierigkeiten beim Heben schwererer Maschinen

haben können. Der Dammformer, verfügbar in zwei Ausführungen (kurz oder lang), ermöglicht die Formung von 1, 2 oder 3 Dämmen mit unterschiedlichen Größen und Höhen. Die zahlreichen verfügbaren Walzentypen erfüllen die Anforderungen selbst anspruchsvollster Anwender. Zuverlässig, effizient und langlebig – eine strategische Wahl für moderne landwirtschaftliche Betriebe, die Wert auf kompromisslose Qualität und Produktivität legen.



BESONDERE MERKMALE

Das Modell RSL zeichnet sich durch einen großen Durchgang unter dem Rahmen aus, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümigen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG:

- ▶ Dreipunktbock Kat. 2
- ▶ Frontalanbau Kat. 2
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi-Dichtung SF6
- ▶ Rotor Ø 480 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90x10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, mit Handkurbel
- ▶ Kurzer Dammformer
- ▶ Stützräder
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen 1" 3/8 Z6
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Rotor Frangiter
- ▶ Langer Dammformer
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Kupplung
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 360 oder Ø 420 mm mit Innenwendel
- ▶ Glatte hintere Walze Ø 323 mm
- ▶ Rückwärtige Hydraulischewalze mit Konusscheiben
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Autonome Hydraulikanlage mit Wärmetauscher
- ▶ Hinterer hydraulischer Anbau für Sämaschine
- ▶ Spurlocker-Kit.

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Dammformer nach Maß
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Düngerstreuer
- ▶ Tropfschlauch-verleger
- ▶ Folienleger-Maschine
- ▶ Verschleißfeste Beschichtung für Dammformer
- ▶ Spuranreißerscheibe
- ▶ Spurräder
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSL 105	RSL 125	RSL 145	RSL 165	RSL 185
Traktorleistung	min/max PS	60-120	60-120	65-120	70-120	75-120
Arbeitsbreite	cm	105	125	145	165	185
Dämme		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Flansche ROTOSTONE	Anz.	5	6	7	8	9
ROTOSTONE Messer 4x	Anz.	20	24	28	32	36
ROTOSTONE Messer 6x	Anz.	30	36	42	48	54
Flansche Frangiter	Anz.	8	9	10	11	12
Frangiter Messer 6x	Anz.	48	54	60	66	78
Gewicht (Basisversion)	Kg	680	715	753	790	840

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + kurzer Dammformer + Stützräder + Seitliche Räumscheiben

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung