

Umkehrfräse ROTOSTONE RSL



Für Traktoren von
60 bis 120 PS



Arbeitstiefe:
max 24 cm



Arbeitsbreite
von 125 bis 250 cm

FUNKTION UND EINSATZBEREICHE


Die RSL ist eine vielseitige Umkehrfräse, die für den Einsatz im Gemüsebau, in Obstplantagen, Baumschulen und im Freilandanbau konzipiert ist und eine kompakte und robuste Lösung für die Bodenbearbeitung bietet. Dank der fortschrittlichen Mechanik des größeren Modells RSC und einer leichteren Rahmenstruktur vereint die RSL Effizienz und Wendigkeit. Diese Steinefräse kann Steine mit einem

Durchmesser von 10 bis 20 cm eingraben und gleichzeitig den Boden verfeinern, wodurch ein optimales Saatbett für Gemüsebau und Grünflächen entsteht. Besonders häufig wird sie zur Sanierung von Fahrgassen in Obstplantagen und Weinbergen sowie zur Saatbettbereitung in Gewächshäusern eingesetzt – in Kombination mit neuen, leichteren und kompakteren Traktoren.



BESONDERE MERKMALE

Dieses Modell wurde mit einem großen Durchgang unter dem Rahmen konstruiert, der einen kontinuierlichen Materialfluss ohne Verstopfungen ermöglicht.



Das verstellbare Selektivgitter mit unabhängigen Federn erlaubt auch bei feuchten Bodenverhältnissen ein sauberes Arbeiten, indem grobes Material vom feinkrümeligen Boden getrennt wird: Die Steine werden vergraben, während der feine Boden die Oberfläche bedeckt – das ideale Saatbett.

STANDARD-AUSSTATTUNG

- ▶ Dreipunktbock Kat. II
- ▶ 3-Punkt-Frontanbau Kat. II
- ▶ Einzel-Blech Rahmen Stahlqualität: IMEX 700
- ▶ Untersetzungsgetriebe, Zapfwelle 540 U/min
- ▶ Einzelnes seitliches Getriebe mit Kette Typ ASA 120 HE
- ▶ Rotorlager mit Combi-Dichtung SF6
- ▶ Rotor Ø 480 mm mit Flanschen aus S700-Stahl
- ▶ Rotordrehzahl: 256 U/min
- ▶ Messer Typ ROTOSTONE (Flachstahl 90×10 mm)
- ▶ Doppelflansch
- ▶ Verstärkte Pendelrollenlager der Serie Heavy Duty von SKF
- ▶ Verstellbares Selektivgitter mit unabhängigen Federn, manuell einstellbar über Handkurbel
- ▶ Verschleißschutz-Stangen für seitlichen Blech-Schutz
- ▶ Verstellbare Planierhaube mit Handkurbel
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 420 mm mit Innenwendel
- ▶ Gelenkwelle mit Sicherheitsbolzen, 1" 3/8 Z6
- ▶ Sicherheitsvorrichtungen gemäß EU-Richtlinien

ZUSATZAUSSTATTUNG (OPTIONAL)

- ▶ Frangiter-Rotor
- ▶ Gelenkwelle mit automatischer Sicherheitskupplung
- ▶ Seitliche Räumscheiben
- ▶ Hintere Gitterwalze Ø 480 mm
- ▶ Hintere Glattwalze Ø 406 mm
- ▶ Hintere Packerwalze Ø 460 mm
- ▶ Kunststoffplatte für Abstreifer der Walze
- ▶ Hydraulische Seitenverschiebung der Walze
- ▶ Hydraulische Höheneinstellung der Walze
- ▶ Hydraulischer Anbau hinten für Sämaschine
- ▶ Spurlockerer-Kit

SONDERAUSSTATTUNG

- ▶ Messer mit verschleißfester Beschichtung
- ▶ Verschiedene Walzen auf Anfrage
- ▶ Mechanische Wiesen-Sämaschine
- ▶ Pneumatische Sämaschine APV
- ▶ Gabelvarianten auf Traktorseite
- ▶ Sonderlackierung

TECHNISCHE DATEN

Modell		RSL 125	RSL 145	RSL 165	RSL 185	RSL 210	RSL 230	RSL 250
Traktorleistung	min/max PS	60-120	65-120	70-120	75-120	80-120	85-120	90-120
Arbeitsbreite	cm	125	145	165	185	210	230	250
Arbeitsbreite Walze	cm	165	185	205	225	250	270	290
Transportbreite	cm	181	201	221	241	266	286	306
Anzahl Flansche ROTOSTONE		6	7	8	9	10	11	12
ROTOSTONE-Messer 4x	Stk.	24	28	32	36	40	44	48
ROTOSTONE-Messer 6x	Stk.	36	42	48	54	60	66	72
Frangiter-Flansche	Stk.	9	10	11	12	13	14	15
angiter-Messer 6x	Stk.	54	60	66	78	90	96	102
Gewicht Basiskonfiguration	Kg	900	950	1010	1070	1150	1230	1300

Basiskonfiguration beinhaltet: ROTOSTONE-Rotor mit 4 Messern + Planierhaube + Gitterwalze Ø 420 mm – ohne Seitenscheiben

Gewicht Seitenscheiben: 43 kg

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Zusatzausstattung. Gewichte und Abmessungen in der Tabelle sind unverbindlich und dienen nur zur Orientierung.



Ihr Handelspartner



Mittelrhein Landtechnik GmbH

Blocker Straße 93 · 56566 Neuwied · Deutschland

Telefon: +49 160 99648453

E-Mail: info@mittelrhein-landtechnik.de

www.mittelrhein-landtechnik.de

Beratung · Vorführung · Angebot · Ersatzteile · Service

Stellen Sie Ihre Wunschmaschine mit allen Optionen und Ihren
Beet- und Dammmaßen bequem online zusammen:

mittelrhein-landtechnik.de/massano-bodenbearbeitung